



NL BSB® Productcertificaat K88100/05



Uitgegeven 2021-04-01 Vervangt K88100/04
Geldig tot Onbepaald D.d. 2021-02-01
Pagina 1 van 3

AEC-bodemas

voor ongebonden toepassing als niet-vormgegeven bouwstof

wASH v.o.f.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2307-2 "AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegebouwkundige werken" d.d. 3 juli 2017, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Kiwa verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze als aangegeven in dit certificaat.
- met in achtneming van het bovenstaande, de AEC-bodemas in zijn toepassingen en met in achtneming van de daarbij horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website van Bodem+: www.bodemplus.nl

Ron Scheepers
Kiwa

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
wASH v.o.f.
Jadestraat 1
1812 RD ALKMAAR
Tel. 072 542 13 11
info@hvcgroep.nl
KvK 62341634

AEC/Opwerkingsinstallatie
Jadestraat 1
1812 RD ALKMAAR

AEC
Baanhoekweg 40
3313 LA DORDRECHT

Afbeelding van het
NL BSB®-merk



© is een collectief merk van
Stichting Bouwkwaliiteit



Besluit bodemkwaliteit

AEC-bodemas voor ongebonden toepassing

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de door WASH v.o.f. geproduceerde AEC-bodemas en de bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen. De AEC-bodemas valt in het kader van het Besluit bodemkwaliteit in de categorie niet-vormgegeven bouwstof en is bestemd te worden toegepast op of in de landbodem in grond- en wegenbouwkundige werken.

Onder AEC-bodemas wordt verstaan de bodemas die resteert na verbranding in een rooster- of een wervelbedoven in een inrichting voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen (inclusief biomassa) en gevaarlijke afvalstoffen met terugwinning van energie, en die na afkoelen en tussenopslag als ruwe bodemas diverse opwerkingsstappen heeft ondergaan, zoals zeven en het verwijderen van ferro- en non-ferrometalen.

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten

De producten worden gemerkt door aanbrenging van het NL BSB[®]-merk en het certificaatnummer op het afleverdocument.

De afleverbon wordt gemerkt met het onderstaande NL BSB[®] beeldmerk (linksonder) of onderstaande NL BSB[®] woordmerk (rechts):



NL BSB[®] K88100

Het afleverdocument moet tevens de volgende aanduidingen bevatten:

- NAW gegevens certificaathouder
- productieweek
- productnaam en korrelmaat
- hoeveelheid geleverd product, locatie van het werk en leverdatum
- klasse: niet-vormgegeven bouwstof
- toepassingsgebied: grond- en wegenbouwkundige werken

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE

De gemiddelde samenstellingswaarden van organische stoffen bepaald overeenkomstig artikel 3.3.1 van de Regeling Bodemkwaliteit en de gemiddelde emissie van anorganische stoffen bepaald overeenkomstig artikel 3.3.1 van de Regeling, voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan Bijlage A, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit.

De vluchtige organische stoffen benzeen, ethylbenzeen, toluen, xylene en fenol worden uitgesloten van onderzoek, op grond van het verbrandingsproces en de ontstaanswijze van de bodemas.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Voor AEC-bodemas die als niet-vormgegeven bouwstof wordt aangemerkt, gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:

- de AEC-bodemas dient te worden toegepast overeenkomstig de markering op de afleverbonnen, waarin het toepassingsgebied staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.
- de AEC-bodemas dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

VERWERKING

Voor AEC-bodemas zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, zoals vermeld bij de toepassingsvoorwaarden.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Controleer bij aflevering of:
 - Geleverd is wat is overeengekomen
 - Het merk en de wijze van merken juist is
 - De afleverbon alle gegevens bevat
 - De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport)
2. Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toepassing
3. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag
4. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
 - WASH v.o.f.en zo nodig met
 - Kiwa Nederland B.V.
5. De afleverdocumenten en het certificaat dienen aan de opdrachtgever te worden overhandigd, tenzij geleverd wordt aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf
6. De opdrachtgever moet de afleverdocumenten en het certificaat tenminste 5 jaar ter beschikking houden van het bevoegd gezag. Bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf is dit van toepassing voor de afnemer.

AEC-bodemas voor ongebonden toepassing

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Besluit bodemkwaliteit	Staatsblad 2007, nr. 469 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen
Regeling bodemkwaliteit	Staatscourant 2007, nr. 247 met alle bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen